



Mac Support

Beratung . Schulung Wartung . Reparatur

Stefan Wowereit

Certified Macintosh Technician

mail <u>iHome@wowereit.de</u> web <u>iHome.wowereit.de</u>

Seite1 von8

iHome Newsletter Nummer Sieben

Tastenkombinationen

Über die Tastatur laszen sich bestimmte Aktionen starten. Damit das nicht zufällig geschieht ist in der Regel eine Kombination von mehreren Tasten notwendig um die Aktion aufzurufen:

1 Beim Starten	
Tastenkombination	Auswirkung
Maus-Taste halten	Wirft Wechselmedien aus (Boot ROMs vor 2.4f1 unterstützen nicht das CD-Laufwerk)
alt	Startet auf New World Rechnern in Open Firmware - startet in OS 9 auf nicht New World Rechnern
Apfel-alt	Startet auf einigen Rechnern in OS 9 wenn man es bis zum 2. Starton festhält
Apfel-x (oder nur x)	Startet in Mac OS X, wenn 9 und X auf der gleichen Partition sind und das die Startpartition ist.
Apfel-alt-Umschalt- Löschen	Übergeht das Startlaufwerk oder startet von CD. Achtung: Der Treiber für das eingestellte Startlaufwerk wird nicht geladen. Der SCSI-Bus wird von der höchsten bis zur niedrigsten ID nach einem startfähigen System durchsucht.
Apfel-alt-Umschalt- Löschen-#	Startet von der mit # spezifizierten SCSI ID
Apfel-alt-p-r	Löscht den PRAM, mindestens bis zum zweiten Starton festhalten
Apfel-alt-n-v	Löscht NV RAM. ähnlich wie "reset-all" in Open Firmware.
Apfel-alt-o-f	Startet in Open Firmware
Apfel-alt-t-v	Zwingt Quadra AV Rechner einen angeschlossenen TV als Monitor zu verwenden
Apfel-alt-x-o	Startet vom ROM (nur Mac Classic)
Apfel-alt-a-v	Zwingt einen AV Monitor als solchen erkannt zu werden
C	Startet von CD. Wenn OS X als Startsystem eingestellt ist und keine CD eingelegt ist startet der Rechner u.U. in OS 9
d	Zwingt den Rechner zum Start von der internen HD
n	Startet den Rechner von einem Netzwerkserver, als Protokoll wird BOOTP oder TFTP verwendet
r	Zwingt PowerBooks den Bildschirm zurück zu setzen



Umschalt

Tastenkombination Auswirkung

iHome

Mac Support

Beratung . Schulung Wartung . Reparatur

Stefan Wowereit

Certified Macintosh Technician

mail iHome@wowereit.de web iHome.wowereit.de

Seite2 von8

t	Startet FireWire Rechner in den "Target Disk mode" (Wird auf einem über Firewire-Kabel angeschlossenem Rechner als externe Festplatte angezeigt)
Z	Versucht von der ersten startfähigen Festplattenpartition zu booten
Umschalt	(nur Classic) Start ohne Systemerweiterungen
Umschalt	(OS X, 10.1.3 und neuer) Deaktiviert Startobjekte beim Login. Deaktiviert auch nicht dringend benötigte Kernel-Extensions (safe boot mode)
Apfel	(nur Classic) Startet ohne virtuellen Speicher
Leertaste	(nur Classic) öffnet das Kontrollfeld "Erweiterungen Ein/Aus" beim Start
Apfel-v	(nur OS X) zeigt Consolen Meldungen beim Start
Apfel-s	(nur OS X) Startet in den "single user mode"
Apfel-alt-c-i	(nur Mac Ilci) Setzt das Datum auf den 20. Sep. 1989 um ein graphisches "easter egg" zu zeigen
Apfel-alt-f-x	(nur Mac Ilfx) Setzt das Datum auf den 19. März 1990
	um ein graphisches "easter egg" zu zeigen
2 Nach	dem das Happy Mac Icon gezeigt wird
Tastenkombination	Auswirkung
Leertaste	(nur Classic) startet das Kontrollfeld "Erweiterungen Ein/Aus"
Umschalt	(nur Classic) Deaktiviert die Systemerweiterungen inklusive MacsBug
Umschalt-alt	(nur Classic) Deaktiviert die Systemerweiterungen bis auf MacsBug
ctrl	(nur Classic) Wechselt zu MacsBug sobald es geladen ist
	3 Wenn der Finder startet
Tastenkombination	
Apfel-alt	Baut die Schreibtischdatei vor dem Mounten eines Laufwerkes neu auf
alt	(Mac OS 9) Beim letzten Ausschalten geöffnete Fenster werden nicht wieder geöffnet
Umschalt	(Mac OS X) geöffnete Finderfenster werden beim Finderstart nicht geöffnet. Der Status der Fenster wird allerdings nicht geändert, sodass die Fenster beim nächsten Neustart wieder geöffnet sind.

(Mac OS 9) Startobjekte werden nicht ausgeführt

4 Im Finder



Mac Support

Beratung . Schulung Wartung . Reparatur

Stefan Wowereit

Certified Macintosh Technician

mail <u>iHome@wowereit.de</u> web <u>iHome.wowereit.de</u>

Seite3 von8

alt-klick Schliessen- Box	Schliesst alle Finderfenster, ausser Popup-Fenster
(oder Apfel-alt-w)	
Apfel-Umschalt-alt- w	Schliesst alle Finderfenster, auch Popup-Fenster
Apfel-Pfeil nach rechts	Öffnet einen Ordner in der Listenansicht
Apfel-alt-Pfeil nach rechts	Öffnet Ordner und alle Unterordner in Listenansicht
Apfel-Pfeil nach links	Schliesst Ordner in Listenansicht
Apfel-alt-Pfeil nach links	Schliesst Ordner und alle Unterordner in Listenansicht
Apfel-Pfeil nach	Öffnet den übergeordneten Ordner. Wenn unter OS X
oben	nichts ausgewählt ist und keine Fenster geöffnet sind, wird der Benutzerordner geöffnet
Apfel-alt-Pfeil nach oben	Öffnet den übergeordneten und schliesst den aktuellen Ordner
Apfel-alt-Umschalt-	Aktiviert den Schreibtisch und wählt das zugehörige
Pfeil nach oben	Volume aus
Apfel-Pfeil nach	Öffnet ausgewählte Objekte. Wenn in Mac OS X nichts
unten	ausgewählt ist und keine Fenster offen sind, wird der Schreibtischordner geöffnet
Apfel-alt-Pfeil nach unten	Öffnet ausgewähltes Objekt, schliesst aktuellen Ordner
alt-klick	(In das Dreieck vor einem Ordner in der Listenansicht) öffnet oder schliesst alle Ordner im aktuellen Fenster
tab	wählt in alphabetischer Reihenfolge das nächste Icon aus
Umschalt-tab	wählt in alphabetischer Reihenfolge das vorherige Icon aus
Apfel-Löschen	bewegt die Auswahl in den Papierkorb
Leertaste	Öffnet Ordner sofort, wenn Sie mit der Maus
	darüberfahren (nur wenn automatisch öffnende
	Ordner aktiviert sind)
	5 Im Finder Fenster Menü
Tastenkombination	
Apfel-Auswahl	Schliesst das Fenster
Apfel-Umschalt- Auswahl	Schliesst Popup-Fenster
Apfel-alt-Auswahl	Vergrössert das ausgewählte Fenster und schliesst alle anderen
ctl-Auswahl	Vergrössert das ausgewählte Fenster und verringert alle anderen auf die Fensterleiste



Mac Support

Beratung . Schulung Wartung . Reparatur

Stefan Wowereit

Certified Macintosh Technician

mail <u>iHome@wowereit.de</u> web <u>iHome.wowereit.de</u>

Seite4 von8

ctl-alt-Auswahl	Aktiviert das ausgewählte Fenster und vergrössert alle anderen
6 Wenn Festpla	tten oder Wechselmedien gemounted werden
Tastenkombination	Auswirkung
Apfel-alt	Baut die Schreibtischdatei vor dem Mounten eines Laufwerkes neu auf
alt (Mac OS 9)	Zeigt die Nummer der Session (;1, ;2, etc) bei ISO-9660 CD Dateinamen
alt (Mac OS X)	Zeigt jede Session einer ISO-9660 CD als Volume
7 Nach dem Start	
7.1 Bei Rechnern mit einer Starttaste	

7 Nach dem Start		
7.1 Bei Rechnern mit einer Starttaste		
Tastenkombination	Auswirkung	
Einschalttaste	Zeigt den Dialog für Auschalten, Neustart, Ruhezustand (siehe nächstes Kapitel)	
Apfel-ctrl Einschalttaste	Erzwingt Neustart (auch bekannt als 'control flower power', kann man sich eventuell einfacher merken) (kein sauberer Neustart - kann Daten zerstören)	
ctrl-Apfel-alt- Einschalttaste	Schnell ausschalten	
Apfel-Einschalttaste	Startet den Debugger, falls er installiert ist. Sehr alte Macs (Mac ii etc) brauchen "Paul Mercers debugger Init" für diese Funktion	
Apfel-alt- Einschalttaste	Put late model PowerBooks & Desktops to sleep	
Apfel-alt-ctrl- Einschalttaste	(PowerBook 500) Reset Power Manager	
Umschalt-fn-ctrl- Einschalttaste	(PowerBook G3, G4) Reset Power Manager	
	7.2 Bei Rechnern ohne Starttaste	

	7.2 Bei Rechnern ohne Starttaste
Tastenkombination	Auswirkung
ctrl-Auswurftaste	Zeigt den Dialog für Auschalten, Neustart, Ruhezustand (siehe nächstes Kapitel)
Apfel-ctrl- Auswurftaste	Erzwingt Neustart (auch bekannt als 'control flower power', kann man sich eventuell einfacher merken) (kein sauberer Neustart - kann Daten zerstören)
ctrl-Apfel-alt- Auswurftaste	Schnell ausschalten
Apfel-Auswurftaste	Startet den Debugger, falls er installiert ist. Sehr alte Macs (Mac ii etc) brauchen "Paul Mercers debugger Init" für diese Funktion



Mac Support

Beratung . Schulung
Wartung . Reparatur

Stefan Wowereit

Certified Macintosh Technician

mail	<u>iHome@wowereit.de</u>
web	<u>iHome.wowereit.de</u>

Seite5 von8

Apfel-alt-	Versetzt frühere (ältere, ausgestorbene) Mac-Modelle in
Auswurftaste	den Ruhezustand
	7.3 Auf allen Rechnern
Tastenkombination	
Apfel-alt-esc	Beendet das aktuelle Programm
Apfel-Umschalt-0	Versetzt frühere PowerBook- und Desktop-Modelle in
	den Ruhezustand (funktioniert nicht mehr unter OS X)
	Auf Macs mit 3 Diskettenlaufwerken (Mac SE) wird
	damit die dritte Diskette ausgeworfen
Apfel-Umschalt-1 or	Wirft Diskette aus dem internen oder externen
2	Diskettenlaufwerk aus. Welche Kombination dabei auf
	Macs mit Doppeldiskettenlaufwerk (Mac SE, Mac II, etc.)
	welches Laufwerk betrifft, ist dem Autor nicht bekannt
Apfel-Umschalt-3	Bildschirmfoto
Apfel-Umschalt-4	Bildschirmfoto eines vom Anwender definierten
	Bereiches (Mac OS 9: beim Aufziehen des Bereiches die
	ctrl-Taste halten kopiert das Bild direkt in die
A . C. I I I I . I .	Zwischenablage)
Apfel-Umschalt- Feststelltaste-4	(nur Classic) Bildschirmfoto eines durch klicken in die
	Fenstertitelleiste ausgewählten Fensters
Apfel-Umschalt-	(nur Mac OS X) Bildschirmfoto eines durch klicken in
Leertaste-4	die Fenstertitelleiste ausgewählten Fensters
Apfel-ctrl- Umschalt-3	Bildschirmfoto in die Zwischenablage
Apfel-ctrl-	Bildschirmfoto eines vom Anwender definierten
Umschalt-4	Bereiches direkt in die Zwischenablage
Apfel-ctrl-Umschalt-	(nur Classic) Bildschirmfoto eines durch klicken in die
Feststelltaste-4	Fenstertitelleiste ausgewählten Fensters direkt in die
resistentaste-4	Zwischenablage
Apfel-ctrl-Umschalt-	(nur Mac OS X) Bildschirmfoto eines durch klicken in
Leertaste-4	die Fenstertitelleiste ausgewählten Fensters direkt in
	die Zwischenablage
Apfel-tab	Wechselt zwischen Anwendungen
Apfel-Leertaste	Wechselt zwischen verschiedenen Tastaturbelegungen
	(wenn mehr als eine installiert und aktiviert ist)
alt-f3, alt-f4 or alt-f5	Startet Systemeinstellungen (nur Mac OS X - eventuell
	nur PowerBooks? nur wenn die Systemeinstellungen
	noch nicht laufen)
Apfel-f1	Wechselt zwischen Schreibtisch spiegeln und
	erweiterten Schreibtisch, wenn ein zweiter Bildschirm
	angeschlossen ist (nur auf Ti PowerBooks)
Apfel-f2	aktiviert einen im laufenden Betrieb angeschlossenen
	Monitor (nur auf Ti PowerBooks)



Mac Support

Beratung . Schulung Wartung . Reparatur

Stefan Wowereit

Certified Macintosh Technician

mail <u>iHome@wowereit.de</u> web <u>iHome.wowereit.de</u>

Seite6 von8

f12	Wirft CDs/DVDs aus, wenn sie nicht benutzt werden (ab 10.1.2 und neuer länger festhalten)
Ca 4	_
f14	Regelt die Helligkeit des Display dunkler
	(Cube,G4,iMacs/andere?)
f15	Regelt die Helligkeit des Display heller (Cube,G4,iMacs/andere?)
Apfel-ctrl-	Versetzt auf Rechnern mit OS 9 die Festplatte in
Umschalt-0	Ruhezustand (wenn die Platte das unterstützt)
alt-"Papierkorb	Löscht den Inhalt des Papierkorb ohne weiteren Dialog.
leeren"	Löscht auch geschützte Objekte
Apfel-alt-D	(nur Mac OS X) Versteckt/Zeigt das Dock
Apfel-alt beim	(nur Mac OS 9) Baut den Cache für die Druckertreiber-
Öffnen der Auswahl	Informationen neu auf
7	.4 Im Ruhezustand/Neustart-Dialog
Tastenkombination	_
S	Ruhezustand
R	Neustart
esc	Abbrechen
Apfel (Punkt)	Abbrechen
Zeilenschalter oder Enter	Ausschalten
Einschaltknopf	Abbrechen (nur in OS 9?)
	7.5 In anderen Dialogen
Tastenkombination	Auswirkung
esc	Abbrechen
Apfel (Punkt)	Abbrechen
Enter	Fett umrandeter Knopf (OS 9), blau pulsierender Knopf (OS X)
Zeilenschalter	Fett umrandeter Knopf (OS 9), blau pulsierender Knopf (OS X), wenn kein Textfeld den Zeilenschalter benutzt
Apfel-d	Nicht sichern (im Sichern-Dialog)
7.	6 Auf Tastaturen mit einer "fn"-Taste

Tastenkombination Auswirkung

vorwärts Löschen

Auswirkung

7.7 Klicken

fn-Löschtaste

klick / modifier



Mac Support

Beratung . Schulung Wartung . Reparatur

Stefan Wowereit

Certified Macintosh Technician

mail <u>iHome@wowereit.de</u> web <u>iHome.wowereit.de</u>

Seite7 von8

alt-klick in ein anderes Programm (im Dock oder Programmumschalt er) Apfel-ziehen (Fenster) Apfel-ziehen (Fenster) Apfel-ziehen (Mac OS X) Apfel-klick Programm oder Entfernen der Menüextras OS X) Apfel-klick Zeigt Popup Menü mit dem Pfad zu dem aktuellen Programm oder Ordner (nicht in allen Programmen) reduziert alle Fenster eines Programmes auf die WindowShade-Box Schaltfläche rechts in der Titelleiste (nur Classic) alt-Klick auf Zoom-Box des Fensters (nur Classic) alt-Klick auf gelben Fensterknopf (nur Mac OS X) alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick (Selen ins Dock Auswirkung Zeigt Original im Finder Apfel-alt-klick Offret Kontext-menü Offinet Kontext-menü Apfel-ziehen ins Dock Institution in Stein and and alaten) Apfel-alt-ziehen ins Dock Institution in Stein and and and alaten) 7.8 Kontrollleiste Apfel-alt-ziehen ins Dock Institution aus and as Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen. 7.9 Kontrollleiste		
(Fenster)Programme das Arbeiten hinter Dialogen erlauben)Apfel-ziehen (Fensterhintergrund)Pan contents of window with hand (Finder)Apfel-ziehen (Mac OS X)Zum Ordnen oder Entfernen der MenüextrasOS X)Zeigt Popup Menü mit dem Pfad zu dem aktuellen Programm oder Ordner (nicht in allen Programmen)Apfel-klick Fenstertitelleiste alt-Klick auf die WindowShade-Box Schaltfläche rechts in der Titelleiste (nur Classic) alt-Klick auf Zoom- Box des Fensters (nur Classic) alt-Klick auf gelben Fensterknopf (nur Mac OS X)Maximiert das Fenster auf BildschirmgrösseLegt alle Fenster eines Programmes im Dock abFensterknopf (nur Mac OS X)Vergrössert alle Fenster eines Programmes auf Bildschirmgrösse (in einigen Programmen)7.8 nur Mac OS X - Dinge im DockTastenkombinationAuswirkungApfel-klick Apfel-alt-klickAktiviert ausgewähltes Programm und blendet alle anderen ausCtrl-klick (oder klicken und halten)Öffnet Kontext-menüApfel-ziehen ins DockFriert das anvisierte Dock-Element ein, damit man das lcon darauf fallen lassen kannApfel-alt-ziehen ins DockZwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.	(im Dock oder Programmumschalt	Wechselt zu dem Programm und blendet das aktuelle aus
Apfel-ziehen (Fensterhintergrund) Apfel-ziehen (Mac OS X) Apfel-ziehen (Mac OS X) Apfel-klick Fenstertitelleiste alt-Klick auf die WindowShade-Box Schaltfläche rechts in der Titelleiste (nur Classic) alt-Klick auf gelben Fenstersknopf (nur Classic) alt-Klick auf gelben Fensterknopf (nur Mac OS X) alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Tastenkombination Apfel-alt-klick Apfel-alt-klick Apfel-ziehen ins Dock Apfel-ziehen ins Dock Apfel-ziehen ins Dock Legt alle renster eines Programmes im Dock ab Auswirkung Apfel-ziehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Dock Legt alle renster eines Programmes auf Bildschirmgrösse (in einigen Programmen) Apfel-ziehen ins Dock Legt alle renster eines Programmes auf Bildschirmgrösse (in einigen Programmen) Friert das anvisierte Dock-Element ein, damit man das lcon darauf fallen lassen kann Zwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.	·	_
(Fensterhintergrund) Apfel-ziehen (Mac OS X) Apfel-klick Zeigt Popup Menü mit dem Pfad zu dem aktuellen Programm oder Ordner (nicht in allen Programmen) alt-Klick auf die WindowShade-Box Schaltfläche rechts in der Titelleiste (nur Classic) alt-Klick auf Zoom-Box des Fensters (nur Classic) alt-Klick auf gelben Fensterknopf (nur Mac OS X) alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) 7.8 nur Mac OS X - Dinge im Dock Tastenkombination Apfel-alt-klick Apfel-ziehen ins Dock Index and Senster ins Programm und blendet alle anderen aus Cord darsuf fallen lassen kann Apfel-ziehen ins Dock Index aus in Jock and Senster ins Programm und das Marie (oder klicken und halten) Apfel-alt-ziehen ins Dock Index and Senster ins Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.	,	-
OS X) Apfel-klick Fenstertitelleiste Alt-Klick auf die WindowShade-Box Schaltfläche rechts in der Titelleiste (nur Classic) Alt-Klick auf gelben Fensterkinopf (nur Mac OS X) Alt-klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Apfel-klick Apfel-alt-klick Apfel-alt-klick Apfel-alt-viehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Dock Alt-Klick auf gangt Pepup Menü mit dem Pfad zu dem aktuellen Programm oder Ordner (nicht in allen Programmen) reduziert alle Fenster eines Programmes auf die Titelleiste Maximiert das Fenster auf Bildschirmgrösse Maximiert das Fenster auf Bildschirmgrösse Maximiert das Fenster auf Bildschirmgrösse Legt alle Fenster eines Programmes im Dock ab Vergrössert alle Fenster eines Programmes auf Bildschirmgrösse (in einigen Programmen) 7.8 nur Mac OS X - Dinge im Dock Auswirkung Apfel-alt-klick Aktiviert ausgewähltes Programm und blendet alle anderen aus Ctrl-klick (oder klicken und halten) Apfel-ziehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Dock Isst, dieses zu öffnen.	· •	Pan contents of window with hand (Finder)
Fenstertitelleiste alt-Klick auf die WindowShade-Box Schaltfläche rechts in der Titelleiste (nur Classic) alt-Klick auf gelben Fensterknopf (nur Mac OS X) alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fenster eines Programmes auf Bildschirmgrösse (in einigen Programmen) Apfel-klick Zeigt Original im Finder Aktiviert ausgewähltes Programm und blendet alle anderen aus ctrl-klick (oder klicken und halten) Apfel-ziehen ins Dock Ireit das anvisierte Dock-Element ein, damit man das Icon darauf fallen lassen kann Apfel-alt-ziehen ins Dock Iässt, dieses zu öffnen.	•	Zum Ordnen oder Entfernen der Menüextras
alt-Klick auf die WindowShade-Box Schaltfläche rechts in der Titelleiste (nur Classic) alt-Klick auf Zoom- Box des Fensters (nur Classic) alt-Klick auf gelben Fensterknopf (nur Mac OS X) alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Tastenkombination Apfel-klick Apfel-alt-klick Aktiviert ausgewähltes Programm und blendet alle anderen aus Ctrl-klick (oder klicken und halten) Apfel-ziehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Dock Iitelleiste Titelleiste Awximiert das Fenster eines Programmes auf Bildschirmgrösse brogrammes im Dock ab Vergrössert alle Fenster eines Programmes im Dock ab Vergrössert alle Fenster eines Programmes im Dock ab Vergrössert alle Fenster auf Bildschirmgrösse Auswire im Dock ab Vergrössert alle Fenster auf Bildschirmgrösse Auswire im Dock ab Vergrössert alle Fenster eines Programmes im Dock ab Vergrössert alle Fenster auf Bildschirmgrösse Vergrösser Auswire im Dock ab Titelleiste Titelleiste Titelleiste Titelleiste Titelleiste Titelleiste Auxwire im Bildschirmgrösse Vergrösser auf Bildschirmgrösse Vergrösser Auswire im Dock ab Tenster auf Bildschirmgrösse Auswire im Dock ab Tenster auf Bildschirmgrösse Auswire im Dock ab Tenster auf Bildschirmgrösse Vergrösser Auswire im Dock ab Tenster auf Bildschirmgrösse Vergrösser Auswire im Programmes im Dock ab Tenster auf Bildschirmgrösse Tenster auf Bildschirmgrösse Vergrösser Auswire im Programmes im Dock ab Tenster auf Bildschirmgrösse Tenster auf Bildschirmgrösse Vergrösser Auswire im Programmes Auswire im Programmes Tenster	·	•
in der Titelleiste (nur Classic) alt-Klick auf Zoom-Box des Fensters (nur Classic) alt-Klick auf gelben Fensterknopf (nur Mac OS X) alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Tastenkombination Apfel-klick Zeigt Original im Finder Apfel-alt-klick Öffnet Kontext-menü Tastenkombination Auswirkung Apfel-ziehen ins Dock Icon darauf fallen lassen kann Apfel-alt-ziehen ins Dock Icon darsuf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.	alt-Klick auf die WindowShade-Box	reduziert alle Fenster eines Programmes auf die
Box des Fensters (nur Classic) alt-Klick auf gelben Fensterknopf (nur Mac OS X) alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) Tastenkombination Apfel-alt-klick Apfel-alt-klick Apfel-ziehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Dock Legt alle Fenster eines Programmes im Dock ab Legt alle Fenster eines Programmes im Dock ab Vergrössert alle Fenster eines Programmes auf Bildschirmgrösse (in einigen Programmen) Vergrössert alle Fenster eines Programmes auf Bildschirmgrösse (in einigen Programmen) Vergrössert alle Fenster eines Programmes auf Bildschirmgrösse (in einigen Programmen) Vergrössert alle Fenster eines Programmes im Dock Auswirkung Zeigt Original im Finder Aktiviert ausgewähltes Programm und blendet alle anderen aus Ctrl-klick (oder klicken und halten) Apfel-ziehen ins Dock Friert das anvisierte Dock-Element ein, damit man das lcon darauf fallen lassen kann Zwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.	in der Titelleiste (nur	
Fensterknopf (nur Mac OS X) alt-Klick auf grünen Fensterknopf (nur Mac OS X) 7.8 nur Mac OS X - Dinge im Dock Tastenkombination Apfel-klick Apfel-alt-klick Apfel-alt-klick Coder klicken und halten) Apfel-ziehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Dock Ait-Klick i Kentext-menü Friert das anvisierte Dock-Element ein, damit man das lcon darauf fallen lassen kann Zwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.	Box des Fensters	Maximiert das Fenster auf Bildschirmgrösse
Fensterknopf (nur Mac OS X) 7.8 nur Mac OS X - Dinge im Dock Tastenkombination Apfel-klick Apfel-alt-klick Coder klicken und halten) Apfel-ziehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Dock Bildschirmgrösse (in einigen Programmen) 7.8 nur Mac OS X - Dinge im Dock Auswirkung Zeigt Original im Finder Aktiviert ausgewähltes Programm und blendet alle anderen aus Öffnet Kontext-menü Friert das anvisierte Dock-Element ein, damit man das Icon darauf fallen lassen kann Zwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.	Fensterknopf	Legt alle Fenster eines Programmes im Dock ab
7.8 nur Mac OS X - Dinge im Dock Tastenkombination Auswirkung Apfel-klick Zeigt Original im Finder Apfel-alt-klick Aktiviert ausgewähltes Programm und blendet alle anderen aus Ctrl-klick Öffnet Kontext-menü Cder klicken und halten) Apfel-ziehen ins Dock Icon darauf fallen lassen kann Apfel-alt-ziehen ins Dock Iässt, dieses zu öffnen.	_	
TastenkombinationAuswirkungApfel-klickZeigt Original im FinderApfel-alt-klickAktiviert ausgewähltes Programm und blendet alle anderen ausctrl-klickÖffnet Kontext-menü(oder klicken und halten)Friert das anvisierte Dock-Element ein, damit man das Icon darauf fallen lassen kannDockIcon darauf das Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.	•	Bildschirmgrösse (in einigen Programmen)
TastenkombinationAuswirkungApfel-klickZeigt Original im FinderApfel-alt-klickAktiviert ausgewähltes Programm und blendet alle anderen ausctrl-klickÖffnet Kontext-menü(oder klicken und halten)Friert das anvisierte Dock-Element ein, damit man das Icon darauf fallen lassen kannDockIcon darauf fallen lassen kannApfel-alt-ziehen ins DockZwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.		7.9 nur Mac OS V. Dingo im Dock
Apfel-klick Apfel-alt-klick Aktiviert ausgewähltes Programm und blendet alle anderen aus Ctrl-klick (oder klicken und halten) Apfel-ziehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Dock Apfel-alt-ziehen ins Zwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.	Tastenkombination	-
Apfel-alt-klick Aktiviert ausgewähltes Programm und blendet alle anderen aus Ctrl-klick (oder klicken und halten) Apfel-ziehen ins Dock Icon darauf fallen lassen kann Zwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.		9
anderen aus Ctrl-klick (oder klicken und halten) Apfel-ziehen ins Dock Icon darauf fallen lassen kann Apfel-alt-ziehen ins Dock Zwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.	•	
(oder klicken und halten) Apfel-ziehen ins Dock Icon darauf fallen lassen kann Apfel-alt-ziehen ins Dock Zwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.	1	
halten) Apfel-ziehen ins Dock Icon darauf fallen lassen kann Apfel-alt-ziehen ins Dock Zwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.	ctrl-klick	Öffnet Kontext-menü
Apfel-ziehen ins Dock Icon darauf fallen lassen kann Apfel-alt-ziehen ins Dock Zwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen lässt, dieses zu öffnen.	(oder klicken und	
Dock Icon darauf fallen lassen kann Apfel-alt-ziehen ins Zwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen Dock lässt, dieses zu öffnen.	halten)	
Dock lässt, dieses zu öffnen.		
	Apfel-alt-ziehen ins	Zwingt das Programm, auf das man das Objekt fallen
7.9 Kontrollleiste	Dock	lässt, dieses zu öffnen.
7.9 Kontrollleiste		
Tastenkombination Auswirkung	Tastenkombination	Auswirkung





Mac Support

alt-ziehen der Kontrollleiste	bewegt die Kontrollleiste
alt-ziehen CSS Module innerhalb der Leiste	sortieren der Module
alt-ziehen CSS Module in den Papierkorb	deinstalliert Module
alt-ziehen CSS Module sonstwohin	Je nach dem was das Modul zulässt

Beratung . Schulung Wartung . Reparatur

Stefan Wowereit

Certified Macintosh Technician

mail <u>iHome@wowereit.de</u> web <u>iHome.wowereit.de</u>

Seite8 von8